




EUCLID GROUP
TOXEMENT

Detalle D1/INS-INCRETE	Contiene INSTALACION INCRETE	Sistema INCRETE	Línea PISOS INDUSTRIALES - ARQUITECTONICOS	Fecha 31/07/18	Versión V_01
Convenciones  INCRETE DELAY  TUF STRAND SF  COLOR CRETE  PLACA EN CONCRETO  COLOR HARDENER					Escala Sin escala

1 INSTALACIÓN DEL CONCRETO




Con el fin de prevenir la pérdida temprana de agua, y la formación de fisuras por retracción, se recomienda aplicar el retardante de evaporación especial para estampados **INCRETE DELAY**

Con el propósito de aumentar la durabilidad en el color del concreto estampado, se puede adicionar color integral **COLOR CRETE** al concreto

Se recomienda el uso de fibras sintéticas estructurales **TUF STRAND SF** como material de refuerzo para el concreto estampado

2 APLICACIÓN DEL ENDURECEDOR




COLOR HARDENER La aplicación del endurecedor cumple dos funciones, dar el color primario al concreto estampado y aumentar la resistencia a la abrasión de la superficie, por lo cual se considera una etapa clave para obtener un estampado durable y con una excelente apariencia



EUCLID GROUP
TOXEMENT


Detalle D2/INS-INCRETE	Contiene INSTALACION INCRETE	Sistema INCRETE	Línea PISOS INDUSTRIALES - ARQUITECTONICOS	Fecha 31/07/18	Versión V_01				
Convenciones					Escala Sin escala				
	INCRETE DELAY		TUF STRAND SF		COLOR CRETE		PLACA EN CONCRETO		COLOR HARDENER

3 DESMOLDANTE



El uso del desmoldante cumple dos funciones dentro del proceso de estampado, dar el color secundario para lograr apariencia natural en el concreto estampado y evitar la adherencia de los moldes al concreto

4 ESTAMPADO




Se inicia el proceso de **ESTAMPADO** del concreto con el patrón del molde seleccionado, planeando previamente la distribución de los moldes para evitar errores sobre el concreto fresco. Se puede ayudar con el pisón para garantizar una textura profunda y bien definida.



EUCLID GROUP
TOXEMENT


Detalle D3/INS-INCRETE	Contiene INSTALACION INCRETE	Sistema INCRETE	Línea PISOS INDUSTRIALES - ARQUITECTONICOS	Fecha 31/07/18	Versión V_01
Convenciones  INCRETE DELAY  TUF STRAND SF  COLOR CRETE  PLACA EN CONCRETO  COLOR HARDENER					Escala Sin escala

5 LAVADO



EUCO CLEANER Este proceso de lavado retira el exceso de desmoldante y adicionalmente abre el poro en el concreto para garantizar la adecuada penetración del sello

6 SELLO




El proceso de sellado con **CLEAR SEAL** de INCRETE SYSTEMS se realiza con el fin de proteger el concreto estampado, se puede efectuar la aplicación con rodillo de cerdas cortas y resistente a solventes logrando la mayor protección de la superficie, asegúrese de no dejar ninguna marca del rodillo



EUCLID GROUP
TOXEMENT

Detalle D4/INS-INCRETE	Contiene INSTALACION INCRETE SOBRE PLACA	Sistema INCRETE	Línea PISOS INDUSTRIALES - ARQUITECTONICOS	Fecha 31/07/18	Versión V_01
Convenciones  INCRETE DELAY  TUF STRAND SF  COLOR CRETE  PLACA EN CONCRETO  COLOR HARDENER					Escala Sin escala



DETALLE IMPERMEABILIZACIÓN Y SOBRE PLACA
EN CONCRETO ESTAMPADO SISTEMA INCRETE



EUCALID GROUP
TOXEMENT


Detalle D1/Pisos_Ind	Contiene PLANTILLAS PARA ESTAMPADO - BRICK	Sistema INCRETE	Línea PISOS INDUSTRIALES	Fecha 28/08/15	Versión V_01
Convenciones  Plantilla Disponible para la Venta  Plantilla Disponible para Préstamo  Plantilla Disponible para Importación					Escala Sin escala



Patrón:
BASKETWEAVE USED BRICK THINLINE
32"x16"



Patrón:
RUNNING BOND USED BRICK THINLINE
54"x18"



Patrón:
HERRINGBONE USED BRICK THINLINE
46"x23"



Patrón:
ROUND EDGE BRICK
48"x22 5/8"



Patrón:
TRIPLE SOLDIER COURSE USED BRICK
33"x24 5/8"



Patrón:
CRISP EDGE BRICK
28 1/8"x26 1/8"



Patrón:
RUNNING BOND PAVER
51"x15 1/2"



**EUCLID GROUP
TOXEMENT**

Detalle D2/Pisos_Ind	Contiene PLANTILLAS PARA ESTAMPADO - GRANITE	Sistema INCRETE	Línea PISOS INDUSTRIALES	Fecha 28/08/15	Versión V_01
Convenciones  Plantilla Disponible para la Venta  Plantilla Disponible para Préstamo  Plantilla Disponible para Importación					Escala Sin escala



 Patrón:
RUNNING BOND GRANITE BRICK
49"x17 1/2"




 Patrón:
RUNNING BOND GRANITE BLOCK
44"x23"



 Patrón:
OLD LONDON MERMAID GRANITE
43 1/2"x25"



 Patrón:
BELGIAN FAN
52"x30"



 Patrón:
EURO GRANITE
50 7/8"x27"



 Patrón:
RUNNING BOND BELGIAN BLOCK
42 1/2"x25"



 Patrón:
RUNNING COBBLESTONE GRANITE
44"x21"



**EUCLID GROUP
TOXEMENT**


Detalle D3/Pisos_Ind	Contiene PLANTILLAS PARA ESTAMPADO - GRANITE	Sistema INCRETE	Línea PISOS INDUSTRIALES	Fecha 28/08/15	Versión V_01
Convenciones  Plantilla Disponible para la Venta  Plantilla Disponible para Préstamo  Plantilla Disponible para Importación					Escala Sin escala



Patrón:
PORTO GRANITE
33 1/4"x25"




Patrón:
BELGIAN BASKETWEAVE
36"x18"



Patrón:
BELGIAN RADIAL
43"x24"




Patrón:
RADIAL COBBLESTONE GRANITE
67 1/2"x21"



Patrón:
LISBON GRANITE
33 1/4"x25"



Patrón:
EURO COBBLE RUNNING BOND
50"x20 5/8"



Patrón:
GRANITE TILE 6" SQUARE
24"x24"



**EUCLID GROUP
TOXEMENT**

Detalle D4/Pisos_Ind	Contiene PLANTILLAS PARA ESTAMPADO - SLATE	Sistema INCRETE	Línea PISOS INDUSTRIALES	Fecha 28/08/15	Versión V_01
Convenciones  Plantilla Disponible para la Venta  Plantilla Disponible para Préstamo  Plantilla Disponible para Importación					Escala Sin escala



 Patrón:
ASHLAR SLATE
24"x24"



 Patrón:
RANDOM SIDEWALK SLATE
30"x30"



 Patrón:
PHILLY BLUESTONE
12"x12" / 24"x18" / 36"x24"



 Patrón:
SLATE TILE
24"x24"



 Patrón:
RIVERWALK SLATE
24"x24"



 Patrón:
NOTCHED ASHLAR SLATE THINLINE
 24"x24"



 Patrón:
BELGIAN RANDOM SLATE
49 1/2"x49 1/2"




**EUCLID GROUP
TOXEMENT**

Detalle D5/Pisos_Ind	Contiene PLANTILLAS PARA ESTAMPADO - SLATE	Sistema INCRETE	Línea PISOS INDUSTRIALES	Fecha 28/08/15	Versión V_01
Convenciones  Plantilla Disponible para la Venta  Plantilla Disponible para Préstamo  Plantilla Disponible para Importación					Escala Sin escala



 Patrón:
OLDE ENGLISH ASHLAR SLATE
24"x24"



 Patrón:
NOTCHED OLDE ENGLISH ASHLAR SLATE
24"x24"



 Patrón:
OLDE ENGLISH SIDEWALK SLATE
18"x36"



 Patrón:
OLDE WORLD SLATE WITH DIAMOND CENTER
36"x36"



 Patrón:
OLDE WORLD 18" SLATE TILE
36"x36"



 Patrón:
HERRINGBONE SLATE
37"x17"



 Patrón:
OLDE ENGLISH SLATE
12"x12" / 12"x18" / 12"x24" / 18"x24"
24"x24" / 24"x30"



**EUCLID GROUP
TOXEMENT**


Detalle D6/Pisos_Ind	Contiene PLANTILLAS PARA ESTAMPADO - SLATE	Sistema INCRETE	Línea PISOS INDUSTRIALES	Fecha 28/08/15	Versión V_01
Convenciones  Plantilla Disponible para la Venta  Plantilla Disponible para Préstamo  Plantilla Disponible para Importación					Escala Sin escala



Patrón:
18" HEXAGON SLATE SAND FINISH
36"x36"



Patrón:
HEXAGON SLATE
36"x24"



Patrón:
OCTAGON SLATE
24"x24"



Patrón:
OCTAGON SQUARE
42"x22"



Patrón:
GRAND SLATE
36"x36"



Patrón:
WINDSOR CASTLE SLATE
11"x11" / 11"x22" / 11"x33" /
22"x22" / 22"x33" / 33x33"



Patrón:
RANDOM SLATE SET
25 1/2"x13" / 34 1/2"x13" / 35 1/2"x13"



**EUCLID GROUP
TOXEMENT**

Detalle D7/Pisos_Ind	Contiene PLANTILLAS PARA ESTAMPADO - STONE	Sistema INCRETE	Línea PISOS INDUSTRIALES	Fecha 28/08/15	Versión V_01
Convenciones  Plantilla Disponible para la Venta  Plantilla Disponible para Préstamo  Plantilla Disponible para Importación					Escala Sin escala



 Patrón:
RIVER ROCK
52"x25"



 Patrón:
EURO FIELDSTONE
40"x18"




 Patrón:
LARGE RANDOM FLAGSTONE
26 3/4"x53 1/2"



 Patrón:
RANDOM FLAGSTONE
30"x30"



 Patrón:
RIVER STONE
35"x35"



 Patrón:
SAVANNAH STONE
24"x24" / 24"x48"




 Patrón:
FLOWER ROCK
29"x29" / 36"x36"



**EUCLID GROUP
TOXEMENT**


Detalle D8/Pisos_Ind	Contiene PLANTILLAS PARA ESTAMPADO - STONE	Sistema INCRETE	Línea PISOS INDUSTRIALES	Fecha 28/08/15	Versión V_01
Convenciones  Plantilla Disponible para la Venta  Plantilla Disponible para Préstamo  Plantilla Disponible para Importación					Escala Sin escala



Patrón:
ROCK GARDEN
35"x35"




Patrón:
RANDOM FIELDSTONE
29 1/4"x29 1/4"



Patrón:
KEYSTONE
24"x24"



Patrón:
KEYSTONE 12" SQUARE
24"x24"



Patrón:
RANDOM COQUINA
29 5/8"x29 5/8"



Patrón:
HEXAGON KEYSTONE
33 1/2"x23 3/4"



Patrón:
CASTLE COBBLESTONE
25 1/2"x22"



Patrón:
TUMBLED TRAVERTINE
47"x27 3/4"



EUCLID GROUP
TOXEMENT

Detalle D9/Pisos_Ind	Contiene PLANTILLAS PARA ESTAMPADO - WOOD PLANK - SEAMLESS TEXTURE SKINS	Sistema INCRETE	Línea PISOS INDUSTRIALES	Fecha 28/08/15	Versión V_01
Convenciones  Plantilla Disponible para la Venta  Plantilla Disponible para Préstamo  Plantilla Disponible para Importación					Escala Sin escala



 Patrón:
PEGGED WOOD PLANK
24" / 36" / 48" / 72" / 96"



 Patrón:
GANGED WOOD PLANK
 83 3/8"x24"



 Patrón:
OLDE ENGLISH SLATE
 5'x5' / 4'x4' / 3'x3'




 Patrón:
SLATE
5'x5' / 4'x4' / 3'x3'



EUCLID GROUP
TOXEMENT


Detalle D10/Pisos_Ind	Contiene COLORES DISPONIBLES	Sistema INCRETE	Línea PISOS INDUSTRIALES	Fecha 18/01/16	Versión V_01
Convenciones					Escala Sin escala




KOOL WHITE 400




ADOBE BUFF 010




HARVEST SAND 370




PEACH 540




SAFETY YELLOW 695




SUN CUFF 840




SAND BUFF 725




DESERT TAN 275



AUTUMN BROWN 050



RUST BROWN 675




CORAL 190



BRICK RED 100



TERRA COTTA 875



TILE RED 895



REDWOOD 630




EUCLID GROUP
TOXEMENT

Detalle D11/Pisos_Ind	Contiene COLORES DISPONIBLES	Sistema INCRETE	Línea PISOS INDUSTRIALES	Fecha 18/01/16	Versión V_01
Convenciones					Escala Sin escala




MAPLEWOOD 460



SALTILLO 705



SABAL 685




PEWTER 560




SILVER GRAY 770




SUN GRAY 845



GRAY 355



CHARCOAL 150



PHILLY BLUE 570




SLATE 785




WHITE 970




ANTIQUE WHITE 030



SKY BLUE 780



TEAL 865



SEAFOAM GREEN 740